

X-TRAIL

KAINOS

X-TRAIL KAINOS 2020.02.05



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Kuro tipas	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
Acenta	Hečbekas	DIG-T 160 DCT 4x2	Benzinas	DCT	28 168	24 670
N-Connecta	Hečbekas	DIG-T 160 DCT 4x2	Benzinas	DCT	30 868	
Tekna	Hečbekas	DIG-T 160 DCT 4x2	Benzinas	DCT	32 868	28 368
N-TEC	Hečbekas	DIG-T 160 DCT 4x2	Benzinas	DCT	31 768	27 268
Visia	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x2	Dyzelinas	Mechaninė	26 268	
Acenta	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x2	Dyzelinas	Mechaninė	29 368	
N-Connecta	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x2	Dyzelinas	Mechaninė	32 068	
Tekna	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x2	Dyzelinas	Mechaninė	34 068	
Acenta	Hečbekas	dCi 150 Xtronic 4x2	Dyzelinas	Xtronic	31 168	
N-Connecta	Hečbekas	dCi 150 Xtronic 4x2	Dyzelinas	Xtronic	33 868	
Tekna	Hečbekas	dCi 150 Xtronic 4x2	Dyzelinas	Xtronic	35 868	
N-Connecta	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x4	Dyzelinas	Mechaninė	34 268	

X-TRAIL

KAINOS

X-TRAIL KAINOS 2020.02.05



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Kuro tipas	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
Tekna	Hečbekas	dCi 150 6MT 4x4	Dyzelinas	Mechaninė	36 268	
N-Connecta	Hečbekas	dCi 150 Xtronic 4x4	Dyzelinas	Xtronic	36 068	
Tekna	Hečbekas	dCi 150 Xtronic 4x4	Dyzelinas	Xtronic	38 068	33 568



VARIKLIS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Cilindrų	4	4	4	4	4
Oro tiekimo sistema	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Variklio tūris	1 332	1 749	1 749	1 749	1 749
Suspaudimo laipsnis	10,5	15,3	15,3	15,3	15,3
Didžiausia variklio galia	117 (160) / 5 500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500
Maks. sukimo momentas	270 / 1 800–4 250	340 / 1 750–2 750	340 / 1 750–2 750	340 / 1 750–2 750	340 / 1 750–2 750
Degalų rūšis	Benzininis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail



TRANSMISIJA	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Transmisija	Dvigubos sankabos pavarų dėžė	6 pavarų, mechaninė	Xtronic, automatinė	6 pavarų, mechaninė	Xtronic, automatinė
Pavara	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
VAŽIOUKLĖ	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Pakaba, priekinė	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu	„Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu
Pakaba, gale	Nepriklausoma daugialankstinė	Nepriklausoma daugialankstinė	Nepriklausoma daugialankstinė	Nepriklausoma daugialankstinė	Nepriklausoma daugialankstinė
Vairas	Elektrinis krumpliaštėbis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliaštėbis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliaštėbis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliaštėbis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliaštėbis, su stiprintuvu



VAŽIOUKLĖ	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).
Minimalus apsisukimo skersmuo	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
SVORIS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Bendroji automobilio masė	2 110 – 2 295	2 150 – 2 345	2 210 – 2 345	2 175 – 2 360	2 150 – 2 400



SVORIS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Minimalus svoris	1 485 – 1 580 / 1 514 – 1 581	1 580 – 1 685 / 1 596 – 1 689	1 640 – 1 740 / 1 669 – 1 742	1 670 – 1750 / 1 699 – 1 754	1 700 – 1 800 / 1 729 – 1802
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris	750	750	750	750	750
Maks. stogo apkrova, kg	75	100	75	100	75
MATMENYS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Bendras ilgis	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690
Plotis su veidrodėliais	1820 (1830 su 19 colių ratlankiais)	1820 (1830 su 19 colių ratlankiais)	1820 (1830 su 19 colių ratlankiais)	1820 (1830 su 19 colių ratlankiais)	1820 (1830 su 19 colių ratlankiais)
Bendras aukštis	1710 (1715 su stogo skersiniais)	1710 (1715 su stogo skersiniais)	1710 (1715 su stogo skersiniais)	1710 (1715 su stogo skersiniais)	1710 (1715 su stogo skersiniais)
Važiuoklės bazė	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705



MATMENYS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Tarpvėžė priekinė	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)
Tarpvėžė galinė	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)	1575 (1580 su 19 colių ratlankiais)
Bagażinės tūris (VDA)	565 (5 vietų versija)	565 (5 vietų versija)	565 (5 vietų versija)	565 (5 vietų versija)	565 (5 vietų versija)
Bagażinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996
Degalų bako talpa	60	60	60	60	60
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	210	210	210	210	210
VARIKLIO DUOMENYS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	7,3–7,8	5,9–6,2	6,9–7,5	6,3–6,6	7,5–7,9
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	9,3–9,6	6,7–7,1	8,2–8,8	7,2–7,5	9,1–9,5

VARIKLIO DUOMENYS	DIG-T 160 DCT 4x2	dCi 150 6MT 4x2	dCi 150 Xtronic 4x2	dCi 150 6MT 4x4	dCi 150 Xtronic 4x4
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6,9–7,4	5,6–6	6,5–7,1	6–6,4	7,2–7,6
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	6,2–6,6	5,1–5,4	5,9–6,5	5,5–5,8	6,4–6,8
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	7,8–8,3	6,5–6,7	7,5–8,1	6,7–7,1	8–8,4
Vidutinės emisijos, g/km	165–176	156–163	182–196	164–173	197–208
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	209–217	176–187	216–231	188–198	238–250
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	156–167	148–156	171–186	159–168	190–200
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	140–150	135–142	156–169	143–152	169–179
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	175–187	170–177	197–211	176–186	210–221
Maksimalus greitis	200	188	180	186	199
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	11,5	10,7	12,7	10,7	12,7

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Išorė	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Priekiniai priešrūkiniai žibintai	●	●	●	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	-	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su LED	●	-	-	-	-
LED žibintai + adaptyvinė šviesų sistema	-	●	●	●	●
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	●	●	●	●	●
Chromuotos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Priekinių žibintų plovikliai	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasargiai	●	●	●	●	●
Tamsinti galiniai langai	-	●	●	●	●
Sidabro spalvos stogo bėgeliai	-	-	●	●	●
Peleko formos antena	-	●	●	●	●
Šoninė durelių apdaila, chromuota	-	-	-	●	-
Matomumas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Priekiniai valytuvai su nuo greičio priklausoma kintamo dažnio funkcija	●	-	-	-	-
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu	-	●	●	●	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Matomumas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Galinis valytuvus su kintamo dažnio funkcija ir automatine valymo važiuojant atbuline eiga funkcija	●	●	●	●	●
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kėbulo spalvos	●	-	-	-	-
Elektra valdomi ir šildomi užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kėbulo spalvos	-	●	●	●	●
Posūkio indikatoriai durelių veidrodėliuose	●	●	●	●	●
Automatinės ilgosios–trumposios šviesos	●	●	●	●	●
Skersinio eismo perspėjimo sistema (galinė)	-	-	●	●	●
Komfortas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Mechaninis oro kondicionierius	●	-	-	-	-
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema	-	●	●	●	●
"Stop/Start" sistema	●	●	●	●	●
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	●	●	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Odinė vairo ir pavarų perjungimo svirties apdaila	-	●	●	●	●
Šildomas vairas	-	●	●	●	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Komfortas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Garso sistemos, matuoklio ir greičio palaikymo sistemų valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Blizganti juodos spalvos centrinė konsolė su sidabro spalvos elementais	●	-	-	-	-
Blizganti juodos spalvos centrinė konsolė su metalo spalvos elementais	-	●	●	●	●
Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo funkcija	●	●	●	●	●
Elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo mygtuku	-	-	●	●	●
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai	●	●	●	●	●
Stiklinis stoglangis, 5 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas)	-	-	800 €	800 €	-
Stiklinis stoglangis, 7 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas)	-	-	-	P	-
12 V maitinimo lizdai skydelyje, centrinėje konsolėje ir bagažinėje	●	●	●	●	●
Laisvų rankų telefono sąsaja „Bluetooth®“	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje (2 centriniame porankyje)	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai gale (2 centriniame porankyje)	●	●	●	●	●
Porankis centrinėje konsolėje	●	●	●	●	●
Lemputė žemėlapių skaitymui	●	●	●	●	●



Komfortas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Stogo centre montuojama, galinės sėdynės keleiviams skirta, skaitymo lemputė (modeliai be stoglangio)	●	●	●	●	●
Šonuose montuojamos, galinės sėdynės keleiviams skirtos, dvi skaitymo lemputės (modeliai su stoglangiu)	-	●	●	●	●
Veidrodėlis su automatine pritemdymo funkcija	●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●	●	●	●
Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija	●	●	●	●	●
Elektra valdoma bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo funkcija	-	-	●	●	●
Kelių atramų apdaila	●	●	●	●	●
Prietaisai	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	●	●	●	●	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Sėdynės	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	-	●	-
4 kryptimis elektra reguliuojama keleivio sėdynė	-	-	-	●	-
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Šildomos galinės sėdynės	-	-	-	●	-
Nulenkiamos ir atlošiamos 2-os eilės sėdynės, dalinama 40 / 20 / 40 santykiu	●	●	●	●	●
Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais)	●	●	●	●	●
Nulenkiamų plokščių sėdynių 3-oji eilė, dalinama 50 / 50 santykiu	-	P	P	P	-
Sauga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos pagalvės išjungimo funkcija	●	●	●	●	●
„All-Mode 4x4-i“ sistema	-	-	⊖	⊖	-
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	●	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●
Aktyvi automobilio trajektorijos kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Aktyvus stabdymas varikliu	-	⊖	⊖	⊖	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Sauga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Aktyvi važiuoklės kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdis	●	●	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (Pajudėjimo įkalnėje funkcija "Auto Hold" derinama tik su mechaninės pavarų dėžės versijomis)	●	◐	◐	◐	-
Priekiniai ir galiniai stovėjimo jutikliai	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera su 7 colių spalvotu skystųjų kristalų ekranu ir „NissanConnect“ sistema	-	●	●	●	●
Judančių objektų aptikimo sistema	-	●	●	●	●
Išmanioji automobilio statymo sistema	-	-	●	●	●
Aplinkinio vaizdo sistema	-	●	●	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	●	●	●	●	●
Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema	●	●	●	●	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų atpažinimo funkcija	●	●	●	●	●
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	-	-	●	●	●
Įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema	-	-	●	●	●
Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	●	●	●	●	●
Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3)	●	●	●	●	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Sauga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Du "ISOFIX" tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse	●	●	●	●	●
Galinių durelių užraktas vaikų apsaugai	●	●	●	●	●
Padangos remonto rinkinys	●	-	-	-	-
Atsarginis ratas	-	●	●	●	●
Pažangi vairavimo pagalbinė sistema	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Išmani juostos palaikymo sistema	-	-	⓪	⓪	-
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	-	-	⓪	⓪	-
Sistema judėjimui spūstyse	-	-	⓪	⓪	-
Garsas ir navigacija	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais	●	-	-	-	-
AM / FM ir CD grotuvas su 6 garsiakalbiais	-	●	●	P	●
Garso sistema „Bose“ (8 garsiakalbiai) Tik 5 vietų versijose; 6 - 7 vietų	-	-	-	●	-
„NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema, įskaitant skaitmeninį transliavimą („Digital Audio Broadcast“ (DAB))	-	●	●	●	●

X-TRAIL

ĮRANGA



Garsas ir navigacija	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
USB ir „iPod®“ jungtis	●	●	●	●	●
AUX jungtis	●	●	●	●	●
CD su MP3 suderinamumas	●	●	●	●	●
Ratlankiai	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
17 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/65 R17 padangos)	●	●	-	-	-
18 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/60R18 padangos)	-	-	●	-	-
19 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/55 R19 padangos)	-	-	-	●	-
Erdvė daiktams	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Universalios bagažinės sistema (5 vietų versija)	●	●	●	●	●
Paketas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
7 vietų versija su stikliniu stoglangiu ir elektriniu valdymu	-	1 600 €	1 600 €	1 300 €	-
Paketas ProPILOT: Pažangi vairavimo pagalbinė sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema; Sistema judėjimui spūstyse; Išmani juostos palaikymo sistema	-	-	●	●	-

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Paketas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Paketas Advanced Drive: Pažangi vairavimo pagalbinė sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema; Išmani juostos palaikymo sistema	-	-	●	●	-
N-TEC	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Tamsios chromuotos „V“ formos grotelės	-	-	-	-	●
Metalo blizgesio juodi veidrodėlių gaubtai	-	-	-	-	●
Juodi stogo bėgeliai	-	-	-	-	●
Šviečiančios slenksčių apsaugos su „N-TEC“ logotipu	-	-	-	-	●
Juodi 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	-	-	●
Services	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
3 aptarnavimai / 36 mėnesiai	850 €	850 €	850 €	850 €	-
4 aptarnavimai / 48 mėnesiai	1 220 €	1 220 €	1 220 €	1 220 €	-
5 aptarnavimai / 60 mėnesių	1 530 €	1 530 €	1 530 €	1 530 €	-

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

Spalvos		Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Red	AX6	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Pearl Red	NBF	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Silver	K23	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Dark Metal Grey	KAD	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Blue	RAW	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Black	G41	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Pearl White	QAB	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Orange	EBB	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Olive Green	EAN	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €
Dark Brown	CAS	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €

Interior		Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-TEC
Juoda, Tekstilė	G	●	●	●	-	●
Juoda, Oda	G	-	-	-	●	-
Tonuota, Oda	Z	-	-	-	300 €	-

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack